

最優秀賞

下水道の日ポスター入賞作品を紹介

10月8日(木)から10月13日(火)まで「高崎市下水道の日ポスター展」を開催しました。市内19校から360作品の応募があり、最優秀賞1作品、優秀賞5作品、佳作40作品を選定させていただきました。

審査の結果は以下のとおりです。



石島 由惟さん(桜山小学校)




山田 結芽さん(佐野小学校)



米谷 信太郎さん(箕郷東小学校)



町田 寛奈さん(金古小学校)



橋本 大和さん(国府小学校)



浅野 儀久さん(下里見小学校)

- 佳作
- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 佐藤 絆央さん(中央小学校) | 宇津木 悠さん(佐野小学校) | 黒崎 由夏さん(桜山小学校) | 鈴木 瑛華さん(吉井小学校) |
| 天野 ひよりさん(中央小学校) | 緒花 結花さん(城東小学校) | 岡田 龍次さん(桜山小学校) | 青柳 沙奈さん(吉井小学校) |
| 寺尾 佳倫さん(中央小学校) | 京一 奏太さん(新郷東小学校) | 須藤 大翔さん(桜山小学校) | 横田 あまねさん(吉井小学校) |
| 花田 梨紗さん(西小学校) | 清水 花音さん(新郷東小学校) | 山澤 結衣さん(久留馬小学校) | 吉田 圭吾さん(吉井小学校) |
| 高木 望夢さん(鷹沢小学校) | 秋元 美穂さん(金古小学校) | 小澤 来紅さん(久留馬小学校) | 加藤 莉彩さん(吉井小学校) |
| 宇野 圭登さん(佐野小学校) | 内山 茉莉佳さん(金古小学校) | 岸 應月さん(下里見小学校) | 加藤 琉海さん(吉井小学校) |
| 宇野 圭登さん(佐野小学校) | 山内 美穂さん(金古小学校) | 高田 小春さん(下里見小学校) | 志井 七海さん(吉井小学校) |
| 宇津木 悠さん(佐野小学校) | 鏡 雅和さん(金古小学校) | 中田 悠太さん(下里見小学校) | 野村 悠希さん(吉井小学校) |
| 鶴田 悠夏さん(佐野小学校) | 柳 剛さん(金古小学校) | 山宮 テワアさん(下里見小学校) | 齋藤 佑生さん(吉井西小学校) |
| 伊原 樹乃さん(佐野小学校) | 柳 剛さん(金古小学校) | 島田 悠太郎さん(吉井小学校) | 齋藤 紗良さん(吉井西小学校) |

凍結防止について

冬になると、屋外の水道管やメーターボックス内で凍結事故が多発します。ご家庭にあるタオルとビニールテープ、市販の保温材を巻き付けるなど、凍結を防いでください。

凍ってしまったら、その箇所をタオルなどで覆い、その上からぬるま湯をゆとりとかけてください。熱湯をかけると、ひび割れたり破裂したりして危険ですので、注意してください。

急いで使わないときは、自然に溶けるのを待ちましょう。



保温材をビニールテープで巻いた状態



発泡スチロールを入れたビニール袋をメーターボックス内に詰めたと状態

●問い合わせ先 水道局工務課維持管理担当(電話 027-321-1284)

水道使用の開始・中止の届出を忘れずに

水道の使用を開始、または、中止するときには届出を忘れずに行ってください。

水道を使い始めるとき 開始届

- ①水道を使用する場所
- ②使用者の住所・氏名
- ③水道を使い始める(使い始めた)日
- ④料金の請求先(納付書の送付先)
- ⑤電話番号
- ⑥市内転居のときは転居前住所とお客様番号

水道の使用を止めるとき 中止届

- ①お客様番号
- ②水道を止める場所
- ③使用者の住所・氏名
- ④水道の使用を止める日
- ⑤転居、転出先の住所(精算料金の請求先)
- ⑥精算方法
- ⑦電話番号

手続きは、水道局料金課料金担当や各支所の上下水道お客様センター(倉洲支所は農林建設課)窓口のほか、電話・FAX・メール・インターネットのぐんま電子申請受付システムでも行うことができます。

●問い合わせ先

水道局料金課(本庁舎1階11番窓口) 電話:027-321-1283 FAX:027-326-6501
e-mail: s-ryoukin@city.takasaki.gunma.jp

ぐんま電子申請受付システム (https://s-kantan.jp/city-takasaki-gunma-u/)

ぐんま電子申請
受付システムは
こちらから



ホームページアドレス
<http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121200394/>

編集・発行
高崎市水道局・下水道局
高崎市高松町35番地1
電話 027-321-1282