

平成27年度 第2回吉井地域審議会における質疑一覧 [平成27年10月19日開催]

1 吉井地域の事業推進状況に係る質疑

事業名	NO	質 疑	回 答
多胡碑周辺重要遺跡範囲確認調査事業について	1	最近の主な確認事項及び現地説明会等を含む今後の見通しを伺いたい。	現在は岡地区において調査に着手し、礎石とみられる石や瓦が確認されている。今後もこの地点の解明を優先して進めて行く。現地説明会については、調査検討委員会による結果を踏まえて開催時期を決定したい。
新町公園(仮称)整備構想の推進事業について	1	新町公園整備推進のための具体的な組織設置や予算化について伺いたい。また図書館、吉井公民館、体育館等の耐震化、改修等の今後の計画についても伺いたい。	吉井地域内で吉井中央公園整備事業がスタートしていることを踏まえ、新町公園の位置づけや費用対効果、財政状況などを勘案しながら調査研究をして行きたい。 また、図書館については、今年度改修設計を行っている。吉井公民館や体育館等についても、研究をして行く必要がある。

2 その他の質疑

事業名	NO	質 疑	回 答
多胡碑記念館の駐車場について	1	多胡碑記念館の駐車場が、運動公園駐車場と併用になっていて、休日には満車になっていることもあるので、対応を検討してほしい。	確かに問題点は承知しているので、計画を立て対処したい。
鉛製の給水管について	1	鉛製の給水管が使用されている事例があると報道で知ったが、高崎市や吉井地域の状況はどうか。	鉛製の給水管について吉井地域では、過去も現在も使用していない。高崎市全体では 18.5%の使用がある。