

新町支所管内水質検査結果

平成31年 4月

分類	水質基準項目	水質基準値	新町浄水場水系 (一区遊園地)	新町浄水場水系 (町南児童公園)
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	—
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	—
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	—
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	—
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.8	—
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	—
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	—
健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	—
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	—
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満	—
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	—
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	—
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	—
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	—
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	—
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	—
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	—
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	—
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	—
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	—
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	—
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	—
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	—
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13
色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.6
味覚	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	151	—
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	246	—
発泡性に関する項目	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	—
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—
発泡性に関する項目	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	—
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	—
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.2未満
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.31	0.31

—印は、今回測定しなかった項目

新町支所管内水質検査結果

令和元年 5月

分類	水質基準項目	水質基準値	新町浄水場水系 (一区遊園地)	新町浄水場水系 (町南児童公園)	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
味覚 色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	
味覚 色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.4	15.4	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	
味覚 色	40 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	
発泡性 におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	
発泡性 におい	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	
味覚 色	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	
基礎的 性状	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.28	0.26	

—印は、今回測定しなかった項目

新町支所管内水質検査結果

令和元年 6月

分類	水質基準項目	水質基準値	新町浄水場水系 (一区遊園地)	新町浄水場水系 (町南児童公園)	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	—	—	
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
味覚 色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	
味覚 色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.2	15.3	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	
発泡 におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	—	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	—	
発泡 におい	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	
基礎的 性状	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.26	0.27	

—印は、今回測定しなかった項目

新町支所管内水質検査結果

令和元年 7月

分類	水質基準項目	水質基準値	新町浄水場水系 (一区遊園地)	新町浄水場水系 (町南児童公園)	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.6	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.002未満	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.001未満	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	—	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	—	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	—	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	—	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	—
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14	—
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.0	15.0
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	153	—
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	255	—
	発泡性に関する項目	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	—
発泡性に関する項目	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	—	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	—	
味覚	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	—	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	
	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.20	0.21	

—印は、今回測定しなかった項目

新町支所管内水質検査結果

令和元年 8月

分類	水質基準項目	水質基準値	新町浄水場水系 (一区遊園地)	新町浄水場水系 (町南児童公園)	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—
色		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—
味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.7	14.8	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	
発泡性に関する項目	40 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	—	
発泡性に関する項目	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	—	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	
	基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない
		49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.24	0.23	

—印は、今回測定しなかった項目

新町支所管内水質検査結果

令和元年 9月

分類	水質基準項目	水質基準値	新町浄水場水系 (一区遊園地)	新町浄水場水系 (町南児童公園)	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	
味覚 色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	
味覚 色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	14.9	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	
発泡性 におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	
発泡性 におい	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7	7	
基礎的 性状	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.25	0.24	

—印は、今回測定しなかった項目