

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和元年 10月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)		
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.13	1.4	0.71	0.56	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.06	0.04	0.03	0.03	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	20 ヘンセン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
消毒副生成物	21 塩素酸		0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	2.8	2	2.2	3.1	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	1.8	1.6	1.4	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33	26	25	26	
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	74	83	102	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
		におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
基礎的性状		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.7	7.5	7.8	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.2	0.22	0.12		

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和元年 10月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ淵)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)		
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.36	0.71	0.75	0.57	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	20 ヘンセン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
消毒副生成物	21 塩素酸		0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	1.9	2.4	2.1	1.8	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	1.8	1.9	1.6	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	36	24	27	17	
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	114	77	88	64	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
		におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
	43 2-メチルイソホルネオール		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.2未満	0.3	0.2未満
基礎的性状		47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.2	7.1	7.7	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.12	0.19	0.22	0.15		

一印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和元年 11月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
21 塩素酸		0.6mg/l以下	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
23 クロロホルム		0.06mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	—	—	—	—	
35 銅及びその化合物		1mg/l以下	—	—	—	—	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.5	1.3	1.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l以下	—	—	—	—	
40 蒸発残留物		500mg/l以下	—	—	—	—	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソホルネオール		0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.8	
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.18	0.2	0.15	

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和元年 11月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ淵)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—
	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
	35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.9	1.5	1.6	1.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l以下	—	—	—	—	
40 蒸発残留物		500mg/l以下	—	—	—	—	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソホルネオール		0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.2	0.2未満
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.0	7.5
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.16	0.19	0.19	0.15	

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和元年 12月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—
	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
		色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—
	味覚		38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.0	2.0	1.8
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—
	43 2-メチルイソホルネオール		0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—
	味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.8	
基礎的性状		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.23	0.23	0.22	0.16	

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和元年 12月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ淵)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
21 塩素酸		0.6mg/l以下	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
23 クロロホルム		0.06mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	25 シフロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
	水道水が有すべき性状に関する項目	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	—	—	—	—	
35 銅及びその化合物		1mg/l以下	—	—	—	—	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
色		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
味覚		38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	2.0	2.1	1.8
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
発泡		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
におい		43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
におい		45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
		味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2	0.2未満	0.2未満
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.2	7.6	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.30	0.18	0.21	0.19	

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和2年 1月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)		
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0		
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)		
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	20 ヘンセン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物	21 塩素酸		0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.5	1.2	1.0	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.7	7.9		
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.22	0.22	0.23		

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和2年 1月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ淵)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)		
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0		
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)		
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.76	—	—	—	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物	21 塩素酸		0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—		
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—		
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—		
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—		
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—		
		色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	
	味覚		38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	1.5	1.6	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—		
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	112	—	—		
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—		
		におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	
	43 2-メチルイソホルネオール		0.00001mg/l以下	—	—	—		
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—		
		におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	
	味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2	0.2未満	0.2未満	
基礎的性状		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2		
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.21	0.21			

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和2年 2月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)		
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0		
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)		
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—		
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—		
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—		
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—		
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—		
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—		
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—		
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—		
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—		
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—		
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—		
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—		
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—		
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	
	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—		
	25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—		
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—		
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	
		色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚		38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.0	2.0	1.7	1.6
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
			43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.7	7.8		
基礎的性状		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.24	0.21	0.21	0.19		

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和2年 2月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ淵)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
21 塩素酸		0.6mg/l以下	—	—	—	—	
22 クロロ酢酸		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
23 クロロホルム		0.06mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	25 シフロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
	水道水が有すべき性状に関する項目	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	—	—	—	—	
35 銅及びその化合物		1mg/l以下	—	—	—	—	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
色		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
味覚		38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	1.9	2.1	1.7
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
発泡		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		—	—	—	—	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.5	
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.12	0.19	0.21	0.18	

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和2年 3月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	-	-	-	-	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	
20 ヘンセン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	
21 塩素酸		0.6mg/l以下	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸		0.02mg/l以下	-	-	-	-	
23 クロロホルム		0.06mg/l以下	-	-	-	-	
消毒副生成物	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	
	25 シフロクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	-	-	-	-	
35 銅及びその化合物		1mg/l以下	-	-	-	-	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
色		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
味覚		38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.5	1.3	1.1
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
発泡		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
におい		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	
におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	7.8	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.2	0.19	0.21	0.18	

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲支所管内簡易水道事業水質検査結果

令和2年 3月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ淵)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—
	24 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目 色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
	35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	1.5	1.6	1.2
味覚	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソホルネオール		0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.7
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.29	0.19	0.22	0.18	

—印は、今回測定しなかった項目