

別表 5 (第 8 条関係)

「高崎市公共施設等総合管理計画（改訂案）について」パブリックコメントの結果

○意見等の募集期間： 令和7年2月1日 ～ 令和7年2月21日

○意見等の受付件数： 1人 1件

(提出方法の内訳： 電子メール 1 人)

1. 寄せられた意見等を内容により整理し、意見等の概要として掲載しています。

(1) 高崎市公共施設等総合管理計画（改訂案）についての意見

番号	ご提出いただいた意見等の概要	市の考え方
1	P17（５）「脱炭素化の推進方針」を以下の理由により削除して欲しい。 （理由） ・太陽光パネルの製造には大量の電力を要し、CO₂排出増加につながる可能性がある。 ・太陽光発電の導入や地中熱の利用が市民にどのような利益をもたらすか不透明である。 ・高浜クリーンセンターの廃棄物発電についてもこれからの運用であり、詳細な検証が不十分である。	本計画における「脱炭素化の推進方針」の項目につきましては、公共施設の計画的な改修等による温室効果ガスの排出量の削減に向けて、市が取り組むべき基本姿勢を示したものとなります。 なお、同項目については、改訂にあたり国から記載すべきと要請された項目に合致しているところです。 頂いたご意見につきましては、今後の公共施設マネジメントを推進する上での参考とさせていただきます。

2. 寄せられたご意見による計画（案）の修正事項はありません。

◇問い合わせ先：財務部管財課

電話：027-321-1215

ファクス : 027-326-1422

電子メール : kanzai@city.takasaki.gunma.jp