

## 参考資料 1

## 質問残時間・発言残時間・質疑残時間、議場設置ディスプレイ表示について

### 1 議場

#### ①一般質問について

※質問形式は一問一答で行っている

質問残時間				発言残時間			
30分 0秒				20分 0秒			
7	8	9	設定 リセット	7	8	9	設定 リセット
4	5	6					
1	2	3					
0	クリア						
45分間	40分間	35分間		10分間	20分間	30分間	
30分間				40分間	50分間	60分間	
操作 開始 一時停止				操作 開始 一時停止			
				残時間一括開始 戻る			

図1 現制御システム操作画面（一般質問）

**質問残時間：**議員と執行部が発言できる全体の時間 ※質問答弁の一連のやり取りが終わるまではカウントを止めない。

**発言残時間：**議員が発言している時間 ※執行部が発言している間はカウントを止める。

#### 【以下現状の仕様】

##### ①議員が一般質問を開始

「残時間一括開始」を押す。「質問残時間」と「発言残時間」のカウントが開始。

##### ②議員の発言が終わり、執行部が答弁を開始

「発言残時間」の「一時停止」を押す。 ※「質問残時間」のカウントは継続

##### ③執行部の答弁が終わり、再度議員が発言を再開

「発言残時間」の「開始」を押す。 ※「質問残時間」のカウントは継続

※以降②～③を繰り返す。

##### ④議員の一般質問終了時

「質問残時間」と「発言残時間」の「一時停止」を押し、2つのカウントを止める。

次の議員が登壇するまでに両方のタイマーをリセットする。

●質問残時間が0になる・・・ブザーが鳴り、質問が終了する。

●発言残時間が0になる・・・ブザーは鳴らない。ただし、議員の発言はできなくなる。

※質問残時間が残っていれば、執行部の答弁は可能。

【注意】 質問残時間と発言残時間の計測方法は更新後の次期システムでも**必須要件**となります。

代替案は認められませんので、ご注意ください。なお、操作画面レイアウトについては、現行どおりでなくても構いません。

## ②総括質疑について

※本市では会派による代表質問のことを総括質疑と呼称している。なお、質問形式は一括質問・一括答弁で行っている

質疑残時間			発言残時間		
110分 0秒			110分 0秒		
7	8	9	7	8	9
4	5	6	4	5	6
1	2	3	1	2	3
0	クリア		0	クリア	
		設定			設定
		リセット			リセット
45分間	40分間	35分間	10分間	20分間	30分間
30分間			40分間	50分間	60分間
操作 開始 一時停止			操作 開始 一時停止		
			残時間一括開始 戻る		

図2 現制御システム操作画面（総括質疑）

**質疑残時間：**議員と執行部が発言できる全体の時間 ※質疑答弁の一連のやり取りが終わるまではカウントを止めない。

**発言残時間：**現システムでは表示されているが、運用上は不要。

### 【以下現状の仕様】

#### ①議員が総括質疑を開始

「残時間一括開始」を押す。「質疑残時間」と「発言残時間」のカウントが開始。

※質疑答弁の一連のやり取りが終わるまではカウントを止めない。

#### ②議員の総括質疑終了時

「質疑残時間」と「発言残時間」の「一時停止」を押し、2つのカウントを止める。

次の議員が登壇するまでに両方のタイマーをリセットし、次の会派の持ち時間を手入力して設定。

●質疑残時間が0になる・・・ブザーが鳴り、質問が終了する。

●発言残時間が0になる・・・現システムでは表示されているが、運用上は不要。

【注意】 質疑残時間の計測方法は更新後の次期システムでも**必須要件**となります。

ただし、発言残時間の計測は、現在の議会運営上では不要です。なお、操作画面レイアウトについては、質疑残時間のみ表示されるように変更を希望します。

### ③議場設置ディスプレイ表示について 以下必須項目

<p>① 出席議員数＋現在時刻</p>  <p>図3 現議場ディスプレイ表示画面</p>	<p>② 質問残時間＋発言残時間＋現在時刻</p>  <p>図4 現議場ディスプレイ表示画面（一般質問）</p>
<p>③ 質疑残時間＋現在時刻</p>  <p>図5 現議場ディスプレイ表示画面（総括質疑）</p>	<p>④ インフォメーション(お知らせ) 例：「休憩中」の文字表示</p>  <p>図6 現議場ディスプレイ表示画面（休憩中）</p>
<p>⑤ 資料映像 (現在はディスプレイへの資料投影を行っていません。)</p>	

【注意】ディスプレイ表示は更新後の次期システムでも**必須要件**となります。

仕様書で定められている項目の表示ができれば構いません。なお、レイアウトについては、現行どおりでなくても構いません。

## 2 第1委員会室

### ①常任委員会及び特別委員会の発言時間について

発言時間：議員が発言している時間 ※執行部が発言している間はカウントを止める。

#### 【以下現状の運用】

現在委員会における委員の発言時間に上限を設けているが、時間管理の方法については、議会事務局職員が各委員の発言時間を個別にストップウォッチにて計測している。発言時間が残り3分の時点で委員長に口頭で伝え、該当委員に一旦通知し、残時間が0となった時点で再度通知している。

※委員会に所属している委員全員を計測するため、委員が9人だと9つのストップウォッチを利用して計測している。

※高崎市議会議場等議会運営システム更新業務仕様書の5. 発展的要件として提案事項があれば、積極的な提案を希望します。