

令和 7 年度 公共用水域水質測定結果

河川名	測定地																
	鳥川	鳥川	鳥川	鳥川	鳥川	鳥川	鳥川	鳥川	鳥川	確氷川	確氷川	井野川	井野川	井野川	井野川	井野川	
類型	AA、生物A	AA、生物A	AA、生物A	B、生物B	B、生物B	B、生物B	B、生物B	B、生物B	B、生物B	B、生物B	B、生物B	B、生物B	B、生物B	C、生物B	C、生物B	C、生物B	C、生物B
点	広鈴橋	水沼橋	鳥川橋	昭和橋	長野堰頭首工上流	君が代橋	佐野橋	鳥川大橋	鼻高橋	八千代橋	金坂橋	浜井橋	大八木2号橋	境橋	鎌倉橋	鶴亀橋	
試験項目																	
生活環境項目	pH	6.9	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	7.6	7.9	8.4	8.2
	DO	9.3	9.3	9.5	9.7	9.5	9.5	9.8	10	10	10	9.3	9.5	8.3	9.2	11	10
	BOD	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.6	1.9	2.3	1.8	2.4	1.2	2.5	6.2	3.8	3.1	2.5
	COD	0.7	1.2	1.2	1.6	2.4	3.4	3.5	4.0	3.7	3.7	3.2	4.5	4.3	4.3	4.5	4.2
	SS	2	2	2	2	5	5	5	5	5	6	3	7	4	5	7	7
	大腸菌数	20	690	220	3900	2400	490	4400	860	320	580	910	6600	100	1000	1300	2900
	全窒素	0.45	1.3	1.2	1.8	2.5	2.6	2.9	3.2	2.4	2.7	2.7	3.1	5.5	4.1	3.7	3.6
	全磷	<0.003	0.019	0.018	0.07	0.099	0.13	0.11	0.17	0.11	0.099	0.12	0.22	0.11	0.18	0.20	0.2
	全亜鉛	0.009	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.011	0.013	0.019	0.015	0.007	0.008	0.006	0.011	0.016	0.013
	ノニルフェノール	—	—	<0.00006	—	—	—	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—
	LAS	—	—	0.0010	—	—	—	—	—	0.0027	—	—	0.0040	—	—	0.0028	—
	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルギル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル	—	—	ND	—	—	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	
ジクロロメタン	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	
四塩化炭素	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	
1,2-ジクロロエタン	—	—	<0.0004	—	—	—	<0.0004	—	<0.0004	—	—	<0.0004	—	—	<0.0004	—	
1,1-ジクロロエチレン	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	
トリクロロエチレン	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	
テトラクロロエチレン	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	
1,3-ジクロロプロペン	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	
1,4-ジオキサン	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	
チウラム	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	
シマジン	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	
チオベンカルブ	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	
ベンゼン	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	
セレン	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	
ふっ素	—	—	0.04	—	—	—	—	—	0.10	—	—	0.07	—	—	0.09	—	
ほう素	—	—	0.03	—	—	—	—	—	0.07	—	—	0.04	—	—	0.08	—	
亜硝酸性窒素	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.19	—	
硝酸性窒素	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	2.5	—	—	2.6	—	
クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
フェノール類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
リン酸イオン	—	—	0.043	—	—	—	—	—	0.23	—	—	0.50	—	—	0.42	—	
電気伝導率	170	120	120	140	180	210	300	300	440	420	230	250	330	280	310	310	
塩素イオン	5	6.6	6.1	9.1	18	12	31	27	58	49	14	15	16	17	28	29	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
アンモニア性窒素	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.20	—	—	0.06	—	—	0.14	—	
EPN	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	
ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.06	—	
4-tert-ブチルフェノール	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	
アニリン	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	
2,4-ジクロロフェノール	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	
PFOS(直鎖体)	—	—	<0.0000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PFOA(直鎖体)	—	—	0.0000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PFOS	—	—	0.0000001	—	—	—	—	—	0.0000013	—	—	0.0000009	—	—	0.0000011	—	
PFOA	—	—	0.0000005	—	—	—	—	—	0.0000015	—	—	0.000002	—	—	0.0000016	—	
PFOS及びPFOA	—	—	0.0000006	—	—	—	—	—	0.0000028	—	—	0.0000029	—	—	0.0000027	—	

(単位: pH:なし、大腸菌数:CFU/100mL、電気伝導率:μS/cm、その他:mg/L)  
 ※数値は年平均値。但しBOD、CODは75%値、大腸菌数は90%値

河川名		長井川	長井川	亀沢川	三沢川	相間川	相間川	百六沢川(相間川)	熊久保川	上之久保川	浄土川	細入川	内手川	鬼沢	至沢川	谷津沢	榛名川	
類型		—																
点	測定地	倉淵温泉 上流	鳥川合流前 (上権田橋)	鳥川合流前	鳥川合流前 (三沢橋)	三ツ丸橋	鳥川合流前 (相間川橋)	長井川合流 前	長井川合流 前	長井川合流 前	鳥川合流前	鳥川合流前	鳥川合流前	鳥川合流前 (原ノ谷戸橋)	鳥川合流前	榛名川 合流前	榛名川橋	
	試験項目																	
生活環境項目	pH	7.7	7.9	7.7	7.6	—	7.8	7.7	7.9	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.7	
	DO	9	8.5	9.2	9.9	—	9.8	8.9	9.5	9.6	9.4	9.8	9.6	9.3	10	9.7	9.6	
	BOD	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	
	COD	1.2	1.5	1.4	0.7	0.6	0.7	0.5	1.7	0.8	1.9	1.2	1.0	1.9	0.8	4.2	1.2	
	SS	3	3	3	1	1	2	2	2	4	14	3	3	3	2	2	3	
	大腸菌数	220	490	4700	100	—	63	47	260	260	1900	990	160	1800	97	310	510	
	全窒素	3.6	2.6	1.1	0.8	0.8	1.6	2.2	1.5	3.2	1.7	1.3	1.0	1.3	1.5	1.1	1.3	
	全磷	0.043	0.09	0.02	0.007	—	0.011	0.040	0.016	0.1	0.061	0.042	0.012	0.055	0.012	0.013	0.028	
	全亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
	ノニルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	人の健康の保護に関する環境項目	カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
		全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
		鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
		六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01
		砒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
		総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
アルキル水銀		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
特殊項目その他の項目	クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	
	フェノール類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	銅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	
	リン酸イオン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
要監視項目	電気伝導率	130	120	100	75	67	240	110	130	110	93	120	110	120	110	170	120	
	塩素イオン	3.3	2.9	2	1.4	1.2	44	2.1	2	2.7	2.1	2.9	2.9	3	1.9	3.8	4	
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	
	アンモニア性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	EPN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4-tert-オクチルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アニリン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,4-ジクロロフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PFOS(直鎖体)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PFOA(直鎖体)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(単位:pH:なし、大腸菌数:CFU/100mL、電気伝導率:μS/cm、その他:mg/L)  
※数値は年平均値。但しBOD、CODは75%値、大腸菌数は90%値

河川名		中込沢	滑川	高浜川	相の川	小堀川	大沢川	車川	榛名白川	榛名白川	里見川	雁行川	雁行川	大清水川	大清水川	東谷川	唐沢川	
類型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
点	測定地	鳥川合流前	鳥川合流前 (下町橋)	新高浜橋	小堀川合流前 (相の橋一号橋)	長野堰橋	榛名白川 合流前 (大沢一号橋)	榛名白川 合流前	原山橋	新波橋	小五郎橋	千人隠れ	雁行橋	仏沢橋	落合橋	下川橋	二之沢橋	
	試験項目																	
生活環境項目	pH	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.9	8.0	8.0	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7	8.0	8.2	8.1	
	DO	9.9	9.2	10	9.6	9.4	10	9.7	9.7	9.8	11	9.8	8.9	10	9.6	9.4	9.4	
	BOD	1.5	1.2	0.8	1.5	3.0	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	0.5	0.7	0.9	4.3	2.1	0.8	
	COD	2.7	2.1	1.7	3.1	3.8	1.5	3.2	2.2	2.5	3.0	5.0	4.6	2.4	4.3	3.4	2.6	
	SS	16	3	2	1	4	1	6	2	3	2	1	4	1	3	1	2	
	大腸菌数	2000	970	490	4500	1600	310	98	79	70	340	1400	1900	320	2700	320	3100	
	全窒素	4.0	3.2	7.7	3.5	4.3	1.8	1.9	2.0	1.6	2.6	4.8	1.7	5.0	3.9	4.0	2.7	
	全磷	0.048	0.44	0.11	0.091	0.20	0.026	0.053	0.037	0.033	0.43	0.049	0.15	0.15	0.32	0.40	0.11	
	全亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.003	—	0.003	0.005	—	—	—	—	
	ノニルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	人の健康の保護に関する環境項目	カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—
		全シアン	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	—	—	—	—
		鉛	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—
六価クロム		—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	
砒素		—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	
総水銀		—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—	
アルキル水銀		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	0.03	—	—	—	
硝酸性窒素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.2	—	—	—	
特殊項目その他の項目		クロム	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—
		フェノール類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	銅	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	
	リン酸イオン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
要監視項目	電気伝導率	1300	160	230	200	200	110	130	130	130	200	1000	490	240	240	260	190	
	塩素イオン	320	4.8	9.6	7.8	7.9	3	2.5	4.3	4.7	12	200	32	11	11	11	6	
	陰イオン界面活性剤	0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.17	—	—	—	—	
	EPN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4-tert-オクチルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アニリン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,4-ジクロロフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PFOS(直鎖体)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PFOA(直鎖体)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PFOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PFOA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PFOS及びPFOA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(単位:pH:なし、大腸菌数:CFU/100mL、電気伝導率:μS/cm、その他:mg/L)  
※数値は年平均値。但しBOD、CODは75%値、大腸菌数は90%値

河川名		唐沢川	唐沢川	天王川	天王川	染谷川	染谷川	一貫堀川	一貫堀川	長野堰	長野堰	牛池川	温井川	鑄川	鑄川	越沢川	申田川	
類型		—																
点	測定地	中里大橋	福島大橋	八坂橋	群南橋	太鼓橋	染谷川橋	一貫橋	井野川合流前	我峰橋	鷲橋	国分橋	鳥川合流前(新栄橋)	吉井大橋	松ノ木瀬橋	鑄川合流前	西沢橋	
	試験項目																	
生活環境項目	pH	8.3	7.6	7.5	8.5	7.8	8.2	8.3	7.7	7.9	8.0	7.7	8.7	8.8	8.7	8.3	8.7	
	DO	7.6	8.4	9.1	9.8	9.5	11	9.9	9.6	11	10	9.8	11	12	11	12	13	
	BOD	4.0	5.3	4.0	2.8	1.2	1.1	1.2	1.8	3.8	1.2	3.7	3.7	1.6	1.7	0.8	1.1	
	COD	7.0	4.0	5.1	2.7	3.6	4.0	3.1	3.0	3.2	3.4	3.9	4.2	3.8	4.4	—	—	
	SS	9	1	2	2	2	3	5	2	7	3	4	4	4	5	2	1	
	大腸菌数	650	39	910	17000	1200	1200	280	510	760	970	4700	43	300	720	380	490	
	全窒素	2.6	7.6	5.5	3.0	2.7	3.6	2.5	1.6	2.7	2.4	3.5	3.8	2.0	1.9	1.1	1.9	
	全磷	0.25	0.086	0.80	0.24	0.21	0.23	0.12	0.110	0.17	0.14	0.32	0.37	0.096	0.08	0.079	0.19	
	全亜鉛	—	—	—	—	0.009	0.009	0.005	0.019	—	—	—	—	0.006	0.006	—	—	
	ノニルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	
	LAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0023	—	—	—	
	人の健康の保護に関する環境項目	カドミウム	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	—	—
		全シアン	—	—	—	—	ND	ND	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—
		鉛	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—
		六価クロム	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—
		砒素	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—
		総水銀	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—
アルキル水銀		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸性窒素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
特殊項目その他の項目		クロム	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	—
		フェノール類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	銅	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—	
要監視項目	リン酸イオン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	電気伝導率	260	360	190	230	200	280	180	250	190	210	190	330	330	340	—	—	
	塩素イオン	18	21	11	9.3	8.9	26	16	11	19	19	16	24	19	19	—	—	
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	
	アンモニア性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	EPN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4-tert-ブチルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アニリン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,4-ジクロロフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PFOS(直鎖体)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PFOA(直鎖体)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PFOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PFOA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PFOS及びPFOA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(単位:pH:なし、大腸菌数:CFU/100mL、電気伝導率:μS/cm、その他:mg/L)  
※数値は年平均値。但しBOD、CODは75%値、大腸菌数は90%値

河川名		坂口川	白倉川	大沢川	土合川	矢田川
類型		—	—	—	—	—
点	測定地	坂口3号橋	二丈橋	二ツ橋	土合橋下流	天久沢橋
	試験項目					
生活環境項目	pH	8.1	8.0	8.3	8.1	8.1
	DO	8.4	9.8	11	10	9.8
	BOD	1.4	0.8	2.7	0.8	1.1
	COD	—	—	—	—	—
	SS	2	4	5	4	1
	大腸菌数	1400	700	60000	150	470
	全窒素	1.6	1.5	2.0	4.0	3.0
	全磷	0.15	0.054	0.19	0.34	0.13
	全亜鉛	—	—	—	—	—
	ノニルフェノール	—	—	—	—	—
人の健康の保護に関する環境項目	LAS	—	—	—	—	—
	カドミウム	—	—	—	—	—
	全シアン	—	—	—	—	—
	鉛	—	—	—	—	—
	六価クロム	—	—	—	—	—
	砒素	—	—	—	—	—
	総水銀	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	—	—	—	—	—
	ポリ塩化ビフェニル	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—
	チウラム	—	—	—	—	—
	シマジン	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	—	—	—	—	—
	ベンゼン	—	—	—	—	—
	セレン	—	—	—	—	—
	ふっ素	—	—	—	—	—
	ぼう素	—	—	—	—	—
	亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素	—	—	—	—	—
	特殊項目	クロム	—	—	—	—
フェノール類		—	—	—	—	—
銅		—	—	—	—	—
その他の項目	リン酸イオン	—	—	—	—	—
	電気伝導率	—	—	—	—	—
	塩素イオン	—	—	—	—	—
	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	—
	アンモニウム性窒素	—	—	—	—	—
要監視項目	EPN	—	—	—	—	—
	ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—
	4-tert-オクチルフェノール	—	—	—	—	—
	アニリン	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール	—	—	—	—	—
	PFOS(直鎖体)	—	—	—	—	—
	PFOA(直鎖体)	—	—	—	—	—
	PFOS	—	—	—	—	—
	PFOA	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA	—	—	—	—	—

(単位:pH:なし、大腸菌数:CFU/100mL、電気伝導率:μS/cm、その他:mg/L)  
※数値は年平均値。但しBOD、CODは75%値、大腸菌数は90%値

令和 7 年度 公共用水域水質測定結果

湖沼名	榛名湖	榛名湖	
	A、II、生物A	A、II、生物A	
測定地点	湖心	湖心	
試験項目	上層	下層	
生活環境項目	pH	8.2	7.1
	DO	8.0	—
	BOD	1.2	2.6
	COD	3.4	5.9
	SS	1	4
	大腸菌数	1	6
	全窒素	0.29	1.3
	全磷	0.010	0.062
	全亜鉛	0.003	—
	ノニルフェノール	<0.00006	—
	LAS	<0.0006	—
	人の健康の保護に関する環境項目	カドミウム	<0.0003
全シアン		ND	—
鉛		<0.005	—
六価クロム		<0.01	—
砒素		<0.005	—
総水銀		<0.0005	—
アルキル水銀		—	—
ポリ塩化ビフェニル		ND	—
ジクロロメタン		<0.002	—
四塩化炭素		<0.0002	—
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	—
1,1-ジクロロエチレン		<0.002	—
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.002	—
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005	—
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006	—
トリクロロエチレン		<0.0005	—
テトラクロロエチレン		<0.0005	—
1,3-ジクロロプロペン		<0.0005	—
1,4-ジオキサン		<0.005	—
チウラム		<0.0006	—
シマジン		<0.0003	—
チオベンカルブ		<0.002	—
ベンゼン		<0.001	—
セレン		<0.002	—
ふっ素		0.02	—
ぼう素		0.05	—
亜硝酸性窒素		<0.01	—
硝酸性窒素		<0.05	—
特殊項目	クロム	<0.02	—
	フェノール類	—	—
	銅	<0.01	—
その他の項目	リン酸イオン	—	—
	クロロフィルa	4.0	—
	TOC	2.1	—
	電気伝導率	—	—
	塩素イオン	—	—
	陰イオン界面活性剤	—	—
	アンモニア性窒素	0.02	—
	大腸菌群数	—	—
	下層DO	—	1.2
	沿岸透明度	4.6	—
要監視項目	EPN	—	—
	ホルムアルデヒド	—	—
	4-t-オクチルフェノール	<0.0001	—
	アニリン	<0.002	—
2,4-ジクロロフェノール	<0.003	—	

(単位: pH:なし、大腸菌数:CFU/100mL、電気伝導率:  $\mu$  S/cm、その他:mg/L)  
 ※数値は年平均値。但しBOD、CODは75%値、大腸菌数は90%値