

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)
健康に 関連する項目	病原生物					
	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—
		14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—
	一般有機 化学物質	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—
		16 トランス-1,2-シクロヘキセン及びトランス-1,2-シクロヘキレン	0.04mg/l以下	—	—	—
		17 シクロヘキタン	0.02mg/l以下	—	—	—
		18 テトラクロヘキレン	0.01mg/l以下	—	—	—
		19 トリクロヘキレン	0.01mg/l以下	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—
		21 ペンセン	0.01mg/l以下	—	—	—
	消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23 クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24 クロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		29 トリクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 ブロモシクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき 性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—
	味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	1.8	1.7
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	118	—	84
	気泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—
	気泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.7
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/l以上	0.19	0.24	0.16

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和8年 4月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ洲)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)
健康に 関連する項目	病原生物					
	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.6	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—
		16 トランス-1,2-シクロヘキセン及びトランス-1,2-シクロヘキレン	0.04mg/l以下	—	—	—
		17 シクロヘキタン	0.02mg/l以下	—	—	—
		18 テトラクロヘキレン	0.01mg/l以下	—	—	—
		19 トリクロヘキレン	0.01mg/l以下	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.0005mg/l	—	—	—
		21 ペンセン	0.01mg/l以下	—	—	—
	消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23 クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24 クロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25 シクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		29 トリクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 ブロモシクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき 性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—
	味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	2.9	2.0	2.2
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	112	96	—
	気泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—
	気泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.4	7.3
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.12	0.13	0.15

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)
健康に 関連する項目	病原生物					
	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	—	—	—	—
		14 四塩化炭素	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	15 1,4-ジオキサン	—	—	—	—
		16 トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びヒトリス(1,2-ジクロロエチレン)	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	—	—	—	—
		21 ペンセン	—	—	—	—
		22 塩素酸	—	—	—	—
消毒副 生成物	23 クロロ酢酸	—	—	—	—	—
	24 クロホルム	—	—	—	—	—
	25 ジクロロ酢酸	—	—	—	—	—
	26 ジブromクロロメタン	—	—	—	—	—
	27 臭素酸	—	—	—	—	—
	28 総トリハロメタン	—	—	—	—	—
	29 トリクロロ酢酸	—	—	—	—	—
	30 ブロモジクロロメタン	—	—	—	—	—
	31 ブロモホルム	—	—	—	—	—
	32 ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—
水道水が有すべき 性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	—	—	—	—
	味	37 ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	2.0	2.1	1.8	1.8
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	—	—	—	—
	気泡	42 陰イオン界面活性剤	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	—	—	—	—
		44 2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—
	気泡	45 非イオン界面活性剤	—	—	—	—
	におい	46 フェノール類	—	—	—	—
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	48 pH値	7.5	7.8	7.6	7.6
		49 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.24	0.19	0.14

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和8年 5月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ洲)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)
健康に 関連する項目	病原生物					
	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	—	—	—	—
		14 四塩化炭素	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	15 1,4-ジオキサン	—	—	—	—
		16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	—	—	—	—
		21 ペンセン	—	—	—	—
	消毒副 生成物	22 塩素酸	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	—	—	—	—
		24 クロホルム	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	—	—	—	—
		26 ジブロモクロロメタン	—	—	—	—
		27 臭素酸	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	—	—	—	—
		32 ホルムアルデヒド	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	—	—	—	—
	味・ 臭	37 ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—
		38 マンガン及びその化合物	—	—	—	—
	味・ 臭	39 塩化物イオン	2.9	2.0	2.1	1.8
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	—	—	—	—
	発 泡	42 陰イオン界面活性剤	—	—	—	—
		43 ジェオスミン	—	—	—	—
	におい	44 2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—
		45 非イオン界面活性剤	—	—	—	—
	発 泡	46 フェノール類	—	—	—	—
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	48 pH値	7.8	7.5	7.4	7.6
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.20	0.16	0.18	0.17

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道 (水沼)
健康に 関連する項目	病原生物					
	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	—	—	—	—
		21 ペンセン	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	—	—	—	—
		24 クロホルム	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	—	—	—	—
		26 ジブromクロロメタン	—	—	—	—
		27 臭素酸	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	—	—	—	—
		32 ホルムアルデヒド	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	—	—	—	—
	味	37 ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—
		38 マンガン及びその化合物	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	2.1	2.1	1.8	1.7
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	—	—	—	—
	気泡	42 陰イオン界面活性剤	—	—	—	—
		43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	におい	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		45 非イオン界面活性剤	—	—	—	—
	気泡	46 フェノール類	—	—	—	—
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48 pH値	7.3	7.6	7.5	7.6
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.18	0.26	0.23	0.29

—印は、今回測定しなかった項目

倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和8年 6月

(その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道 (西ヶ洲)	川浦西簡易水道 (小倉)	川浦西簡易水道 (川浦)
健康に 関連する項目	病原生物					
	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	—	—	—	—
		21 ペンセン	—	—	—	—
	消毒副 生成物	22 塩素酸	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	—	—	—	—
		24 クロホルム	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	—	—	—	—
		26 ジブロモクロロメタン	—	—	—	—
		27 臭素酸	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	—	—	—	—
		32 ホルムアルデヒド	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	—	—	—	—
	味・ 臭	37 ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—
		38 マンガン及びその化合物	—	—	—	—
	味・ 臭・ 濁度	39 塩化物イオン	2.9	2.0	2.1	1.8
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	—	—	—	—
	泡 立ち	42 陰イオン界面活性剤	—	—	—	—
		43 ジェオスミン	0.00001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	にお い	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		45 非イオン界面活性剤	—	—	—	—
	味・ 臭・ 濁度	46 フェノール類	—	—	—	—
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基 礎 的 性 状	48 pH値	7.8	7.4	7.2	7.5
		49 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.14	0.17	0.20	0.17

—印は、今回測定しなかった項目