

群馬地域 水質検査結果

令和8年 4月

分類		水質基準項目		水質基準値	足門浄水場水系	金古浄水場水系	
健康に 関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
	無機物質／ 重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.88	1.62	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04	0.04	
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
			15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	20		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	
	21		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.007	
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01	
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.004	
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.004	
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01	
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1	7.2	
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	7.8	
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63	52	
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	120	100	
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	
	におい	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4	
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	
49		味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
51		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満		
52		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/L以上	0.34	0.29	

―印は、今回測定しなかった項目

群馬地域 水質検査結果

令和8年 5月

分類		水質基準項目	水質基準値	足門浄水場水系	金古浄水場水系
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-----	-----
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-----	-----
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-----	-----
		21 ベンゼン	0.01mg/L以下	-----	-----
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.7	6.8
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----
	におい	46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3
衛生上の基準	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満
		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.30	0.28

—印は、今回測定しなかった項目

群馬地域 水質検査結果

令和9年 6月

分類		水質基準項目		水質基準値	足門浄水場水系	金古浄水場水系
健康に 関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
	無機物質／ 重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-----	-----
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-----	-----
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-----	-----
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-----	-----
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.9
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----
	におい	43	ジオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----
	におい	46	フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8
49		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
52		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/L以上	0.32	0.30

—印は、今回測定しなかった項目

群馬地域 水質検査結果

令和8年 7月

分類		水質基準項目		水質基準値	足門浄水場水系	金古浄水場水系	
健康に 関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
	無機物質／ 重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.52	1.40	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04	0.04	
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
			15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	20		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	
	21		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.01	
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.002	
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.02	
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.006	
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.004	
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.7	7.2	
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.3	
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	61	52	
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	140	120	
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	
	におい	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6		
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
	51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満		
	52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.32	0.30		

—印は、今回測定しなかった項目

群馬地域 水質検査結果

令和9年 9月

分類	水質基準項目		水質基準値	足門浄水場水系	金古浄水場水系	
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	-----	-----	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	
水道水が有すべき性状に関する項目		色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----
	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	-----	-----	
	35 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	-----	-----	
	36 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	-----	-----	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.4	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	
	におい	46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6		
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
	51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満		
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/L以上	0.14	0.14	

—印は、今回測定しなかった項目