

分類		水質基準項目	水質基準値	下村浄水場水系	宮谷戸浄水場水系	間野浄水場水系	上里見浄水場水系	一五沢浄水場水系	小田原浄水場水系	十文字浄水場水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.33	2.15	2.48	2.51	1.86	1.05	1.30	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物		22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目		色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	35 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1	8.0	6.8	6.9	4.9	2.8	3.8	
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	4.0	6.6	6.5	2.2	1.3	1.6	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43	58	56	55	47	27	34	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	100	140	130	130	100	61	81	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	におい	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.2	7.5	7.6	7.5	
49 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
51 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.20	0.32	0.17	0.29	0.28	0.27	0.41	

一印は,今回測定しなかった項目

機名地域 水質検査結果

令和8年 4月 (その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	宮沢浄水場水系	白岩浄水場水系	高浜浄水場水系	本郷浄水場水系	里東配水池水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.02	3.49	4.97	2.47	2.40	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7	4.9	6.9	8.4	7.1	
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	3.5	5.4	5.2	6.2	
	味覚	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	42	65	60	58	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	130	110	160	150	130	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5		
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.55	0.35	0.28	0.27	0.27	

一印は,今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	下村浄水場水系	宮谷戸浄水場水系	間野浄水場水系	上里見浄水場水系	一五沢浄水場水系	小田原浄水場水系	十文字浄水場水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	4.0	6.2	6.2	2.2	1.2	1.6	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	44 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡におい	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
衛生上の基準	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
		48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	
	基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.22	0.27	0.30	0.22	0.21	0.20	0.38

一印は、今回測定しなかった項目

機名地域 水質検査結果

令和8年 5月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	宮沢浄水場水系	白岩浄水場水系	高浜浄水場水系	本郷浄水場水系	里東配水池水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.6	5.8	5.2	5.6	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡	41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡におい	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	基礎的性状	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.8	7.6		
49 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
51 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.49	0.34	0.35	0.30	0.24	

一印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	下村浄水場水系	宮谷戸浄水場水系	間野浄水場水系	上里見浄水場水系	一五沢浄水場水系	小田原浄水場水系	十文字浄水場水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	1.6	3.2	4.9	4.9	1.7	1.1	1.3	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	基礎的性状	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.7	7.6		
49 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
51 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.28	0.24	0.27	0.19	0.19	0.22	0.36	

一印は、今回測定しなかった項目

機名地域 水質検査結果

令和8年 6月 (その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	宮沢浄水場水系	白岩浄水場水系	高浜浄水場水系	本郷浄水場水系	里東配水池水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.8	4.6	4.1	4.2	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	基礎的性状	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48 pH値			5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.8	7.6	
基本的性状		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
		衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.57	0.30	0.27	0.23	0.22

一印は、今回測定しなかった項目

機名地域 水質検査結果

検査地域 水質検査結果			令和8年 7月							(その1)	
分類	水質基準項目		水質基準値	下村浄水場水系	宮谷戸浄水場水系	間野浄水場水系	上里見浄水場水系	一五沢浄水場水系	小田原浄水場水系	十文字浄水場水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.66	1.93	2.35	2.37	1.8	1.25	1.34	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目		色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.04	0.01	0.01未満
	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7	7.9	6.2	6.3	4.6	2.8	3.4	
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	4.1	4.8	4.8	2.2	1.2	1.4	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41	58	48	50	44	29	36	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	100	140	120	120	100	72	64	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6
49 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/L以上	0.28	0.24	0.27	0.19	0.19	0.22	0.36	

一印は、今回測定しなかった項目

機名地域 水質検査結果

令和8年7月 (その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	宮沢浄水場水系	白岩浄水場水系	高浜浄水場水系	本郷浄水場水系	里東配水池水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.57	1.45	3.73	2.38	2.32	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目		色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.03	0.02	0.02	0.02
	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	35 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.3	3.8	5.8	8	6.4	
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.4	1.5	4.0	4.9	4.7
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下	39	33	56	60	50	
	41 蒸発残留物		500mg/L以下	110	79	150	130	120	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.3	7.6	7.5		
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.57	0.30	0.27	0.23	0.22	

一印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	下村浄水場水系	宮谷戸浄水場水系	間野浄水場水系	上里見浄水場水系	一五沢浄水場水系	小田原浄水場水系	十文字浄水場水系
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		21 ベンゼン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	4.1	4.8	4.8	2.0	1.2	1.5
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	発泡	41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	味覚	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	基礎的性状	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
		48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		衛生上の基準 残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.16	0.20	0.26	0.19	0.20	0.18	0.27

一印は、今回測定しなかった項目

機名地域 水質検査結果

令和8年 8月 (その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	宮沢浄水場水系	白岩浄水場水系	高浜浄水場水系	本郷浄水場水系	里東配水池水系	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	21 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		27 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	1.5	3.9	5.2	4.7	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		41 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
		46 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----	
	基礎的性状	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7		
49 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
51 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.41	0.28	0.24	0.23	0.19	

一印は、今回測定しなかった項目