

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	7.0	4.7	7.8	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	0.13	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23 クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24 クロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
		25 ジクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満
		29 トリクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	4.8	4.7	1.6	2.0
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	63	66	76	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	137	125	149	—	—
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.3	7.0	7.0
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.36	0.30	0.12	0.20	0.25

—印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	1.7	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	2.0	3.0	3.0	2.0	2.1
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	67	90	78	74	84
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.5	7.6	7.6	7.6
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.31	0.23	0.18	0.22

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目		水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道	
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
	15 1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—	
	21 ペンゼン		0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目		色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	
	35 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	
	36 銅及びその化合物		1mg/l以下	—	—	—	—	—	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.9	4.6	1.6	4.4	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	
	発泡性におい	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	
		におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	44 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	
	発泡性におい	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	
		46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	
	基礎的性状	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
			48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0
49 味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51 色度			5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52 濁度			2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/l以上	0.18	0.28	0.25	0.29	0.22	

—印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	2.0	2.9	2.9	2.0	2.0
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.4	7.6	7.5	7.5
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.25	0.37	0.17	0.33	0.32

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和8年 6月

(その1)

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	5.0	4.6	1.6	5.0
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
衛生上の基準	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	7.2	6.9
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.28	0.56	0.29	0.30	0.29

—印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	2.0	2.9	2.9	2.0	2.0
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.5	7.6	7.4	7.2
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.29	0.30	0.31	0.32	0.34

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和8年 7月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	6.5	6.2	7.8	1.5
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21 ペンセン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	0.12	0.12	0.06未満	0.06未満
		23 クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24 クロホルム	0.06mg/l以下	0.007	0.008	0.001未満	0.001未満
		25 ジクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011	0.012	0.001未満	0.001未満
		29 トリクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.12
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.4	6.2	6	3.1
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	5.0	4.7	2.5
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	62	60	72	24
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	116	132	116	92
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	46 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.2未満	0.2
衛生上の基準	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.2	6.9
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.13	0.11	0.12

―印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道	
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5未満	1.9	1.9	2.4	2.5	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
	21 ペンセン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	
		23 クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		24 クロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	
		25 ジクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		26 ジブromクロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	
		29 トリクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		30 ブromジクロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		31 ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目		色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満
	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	35 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	36 銅及びその化合物		1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.5	5	5.2	4.2	3.8	
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	2.9	3.0	2.0	1.9	
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	30	46	48	44	41	
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	101	102	129	120	103	
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		46 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	基礎的性状	味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
		48 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.5	7.5	7.4	7.3	
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.25	0.21	0.19	0.15	0.20	

—印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	4.9	4.8	1.7	2.1
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
衛生上の基準	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	6.9	7.1
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.15	0.14	0.20	0.11	0.12

—印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	3.0	3.1	2.2	1.9
		40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	46 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.7	7.7	7.4	7.3
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.25	0.22	0.21	0.25	0.29

—印は、今回測定しなかった項目